



Ergebnis einer Befragung der BzGA, Mai 2017

Von 40 % der Menschen mit **mehreren Sexualpartnern**, die überlegten, ob sie sich angesteckt haben könnten, haben nur etwa 58 % einen Arzt aufgesucht.

Viele Menschen gehen selbst dann nicht zum Arzt, wenn sie sich Gedanken machen, ob sie sich mit einer sexuell übertragbaren Infektion (STI) angesteckt haben könnten.

Bayerische HIV-Testwoche 2017




**23. – 30. November 2017 (KW 47/48), unmittelbar vor dem
Weltaidstag 2017**

55 Aktionen oder Informationen zu verlängerten Öffnungszeiten
von Beratungsstellen und Gesundheitsämtern
auf der Webseite **testjetzt.de** eingestellt

Bayerische HIV-Testwoche '17

BAYERISCHE
HIVTESTWOCHE
JETZT.DE
BIST DU DIR
SICHER?

Vom 23. - 30. November 2017 findet die bayerische HIV-Testwoche statt.

Besuchen Sie die Website Testjetzt.de um alle Veranstaltungen und Möglichkeiten zum
kostenlosen und anonymen HIV-Test  zu erfahren!

HIV-Test jetzt: gegen Unsicherheit, gegen Aids. Mit Sicherheit besser!

Ergebnis der Rückmeldebögen zur HIV-Testwoche



62 Gesundheitsämter (81,5%)

Aktionen

13x Ausstellung oder Stand

9x Aktionen in Schulen

5x Testangebot ohne Anmeldung

7x verlängerte Öffnungszeiten

32x keine Aktion

13 Beratungsstellen (72%)

Aktionen

4x Schnelltestangebot

4x Infostand

4x Aktionen für Studenten

2x keine Aktion

5. HIV-Testwoche in Bayern, 23. – 30.11.2017




2017 November						
So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	×	×	×
×	×	×	×	×	×	

HIV-Tests 2017

Einsendungen an das LGL



- exemplarisch jeweils die letzte Woche in einem Monat
- nur Wochen ohne Feiertag
- Woche von Donnerstag bis Donnerstag incl.



Min. **794**

Max. **1142**
(ohne Testwoche)

Testwoche **1261**

Mittelwert **961**

* nur aus Wochen ohne Feiertag,

Fazit



Die Teilnehmerate in der Testwoche lag über dem Wochenmittel, dafür könnten teilweise oder ausschließlich die erweiterten Öffnungszeiten/ Testangebote verantwortlich sein (für Berufstätige günstiger?)

In der Testwoche sind im Verhältnis weniger Tests positiv als in anderen Wochen, d.h. mit der Testwoche werden keine Risikogruppen erreicht

Die Testwoche kann dazu beitragen, in der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein für HIV und Testangebote aufrecht zu erhalten